

学校給食(提供食)の放射性物質検査の結果について

検査方法

- ・ 学校給食で実際に児童生徒に提供した給食1食分を1週間ごとまとめて測定する。
- ・ 検体は毎日、小学校A1・中学校Aから採取を基本とする。

検査結果

<小学校>

提供期間(日数)	合計重量(kg)	検査日	検査値	
			放射性セシウム134	放射性セシウム137
令和7年7月22日～7月30日 (7日分)	3.30	7月30日	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.60)

小学校A1 献立名

7月22日	市産小麦食パン 牛乳	コーンスープ、ハンバーグケチャップソースかけ、野菜サラダ
7月23日	ごはん 牛乳	みそワタンスープ、とり照焼き、中華サラダ
7月24日	ごはん 牛乳	きのこ汁、豚肉みそ焼き、ひじきの炒め煮
7月25日	ごはん 牛乳	豚汁、ほっけフライソースかけ、野菜のごまあえ
7月28日	ごはん 牛乳	とりごぼう汁、かに卵巻、キャベツとわかめのごま酢あえ
7月29日	ごはん 牛乳	凍り豆腐のみそ汁、メンチカツソースかけ、野菜のおかかあえ
7月30日	ごはん 牛乳	華風スープ、ししゃもフライ、ホイコーロー

<中学校>

提供期間(日数)	合計重量(kg)	検査日	検査値	
			放射性セシウム134	放射性セシウム137
令和7年7月22日～7月29日 (6日分)	3.30	7月30日	不検出 (<0.43)	不検出 (<0.53)

中学校A 献立名

7月22日	ごはん 牛乳	豆腐のみそ汁、メンチカツ、カレーきんぴら
7月23日	ごはん 牛乳	ハヤシシチュー、焼きかまチーズ、ブロッコリーのおかかあえ
7月24日	ごはん 牛乳	ワタンスープ、たこメンチ、麻婆なす
7月25日	ごはん 牛乳	生揚げのみそ汁、えび入りパオズ、とりじゃがキムチ
7月28日	ごはん 牛乳	酸辣湯(サンラータン)、チキンみそカツ、華風ひたし
7月29日	ごはん 牛乳	じゃがいものみそ汁、肉だんご、凍り豆腐の煮物

- 1 検査結果の()内は検出下限値です。
- 2 「不検出」とは、放射性物質が検出下限値未満であることを示します。
- 3 「検出下限値」とは、検査機器で測定できる最小の値のことです。
なお、検出下限は検体の種類や重量などの影響をうけるため、測定ごとに異なります。
- 4 検査を依頼している機関は山形県理化学分析センターです。
- 5 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法です。
- 6 食材内容については、「学校給食用食材の産地情報」で公開しています。

【参考】厚生労働省:24年4月からの放射性物質の新基準値 (単位 Bq/kg)

放射性セシウム	一般食品	100
	飲料水	10
	牛乳	50
	乳児用食品	50