

資料8 諸室の仕様

分類	室名	室数	面積／室 (㎡／室)	面積 (㎡)	最大使用人数 (人)	使用目的	建築										電気										機械					特記事項
							黒板 黒板	ホワイト ボード	掲示板	スクリーン ハンガー	清掃用具 入れ	更衣ロッカー	荷物棚・ 収納棚	網戸	カーテン ／ 暗幕＋C	A/C電源 コンセント	情報 教師用LAN	地域開放 用LAN	その他	テレビ 端子	外線電話 機	インター ホン	FAX	電波 時計	室内放送 設備	校内放送 スピーカー	放送 設備	校 内 放 送 設 備	空調 冷房	暖房	給排水	
管理諸室	職員室	1	270㎡	270	60		○	○			○	○	○	C	○	○		○	○	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	IH	1階配置、OAフロア、事務室スペース(棚で仕切)、ミーティングスペース(棚で仕切)、湯沸スペース	
	校長室	1	48㎡	48			○	○				○	○	C	○	○			○	1	○	○	○	○	○	○		○			1階配置(職員室隣)	
	技能技師室	1	48㎡	48			○					○	○	C	○	○			○	1	○	○	○	○	○	○	○	○	IH	1階配置、休憩スペース(畳)、作業スペース(床コンクリ)、洗濯機		
	給食受入室	1	120㎡	120			○				○		○		○				○			○	○	○	○	○					1階配置、シンク、小荷物昇降機2台、各階(3階まで)にワゴンスペース・配膳棚 給食受入口は1箇所とし児童昇降口とは離して配置することが望ましい 雨に濡れないプラットフォーム(高さ900mm～880mm) トラック出入口には雨等に配慮してプラットフォーム先端から1.5m程度を覆うことができる庇を設ける プラットフォームには階段を設置 プラットフォーム前は旋回スペース(11m程度)、搬入車両停車スペースは平らな路面 ※搬入車両長さ6.35m、荷台高さ910mm コンテナサイズ:W1270mmD760mmH1570mm、中身入りコンテナ重量:355kg、コンテナ台数:9台程度	
	放送室	1	30㎡	30							○		○	○	C	○	○	○			○	○	○	○	○		○				放送室から各教室のテレビ(引越備品)に映像を放映	
	職員会議室	1	100㎡	100	60		○	○	○		○				暗幕	○	○			○	○	○	○	○	○	○					別途、机イス収納スペース確保	
	印刷室	1	32㎡	32				○			○	○	C	○	○				○	○		○	○		○						1階配置(職員室近接)、棚	
	職員更衣室兼休憩室(男)	1	21㎡	21	18						○		○	C	○							○	○		○						ロッカー18+4人分	
	職員更衣室兼休憩室(女)	1	43㎡	43	42						○		○	C	○							○	○		○						ロッカー42+8人分、一部カーテン、休憩スペース(4畳)	
	特別相談室	1	32㎡	32			○				○		○	C	○	○			○	○		○	○	○	○						1階配置	
	文書管理室	1	16㎡	16							○			○	○					○	○		○	○								
保健関係諸室	保健室	1	96㎡	96		○	○			○	○	○	C	○	○	○		○	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	IH	1階配置、シャワー・更衣スペース		
普通教室	普通教室	31	64㎡	1,984	34		○	○	○	○	○	○	C	○	○	○		○			○	○	○	○	○						1階～3階配置、部屋面積を大きく確保するのが望ましい、テレビ(引越備品)置場	
	特別支援教室	5	32㎡	160			○	○		○	○	C	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			1階配置(職員室・保健室近く、近傍に多機能トイレ)、水場設置	
	多目的室【特別支援用】	1	64㎡	64			○	○		○	○	C	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○						1階配置(特別支援教室隣)	
	多目的スペース	6	160㎡	960	170	学年集会、個別・グループ指導	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○		○						学年ごとに設置、廊下一体可、移動間仕切り壁設置(個別指導対応)	
	相談室兼教材室	6	32㎡	192			○				○	○	C	○	○			○			○	○		○							学年ごとに設置、移動間仕切り壁設置	
	通級指導教室	4	32㎡	128			○					○	○	C	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○						1階又は2階に2部屋、3階又は4階に2部屋	
特別教室	理科室	2	96㎡	192	34		○	○	○	○		○	暗幕	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○		○			固定机9台(コンセント、ガスコック付)、水場	
	理科準備室	1	32㎡	32							○	○	C	○	○						○	○		○	○						固定机(コンセント、ガスコック付)	
	第1音楽室	1	180㎡	180	34	地域開放有	○	○	○	○		○	暗幕	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○			1階配置(体育館近く)、床はフラット、姿見鏡、防音	
	音楽準備室	1	50㎡	50							○	○	C	○	○						○	○		○							1階配置(1音・準備室・2音の並び)	
	第2音楽室	1	96㎡	96	34		○	○	○	○		○	暗幕	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○			1階配置(1音・準備室・2音の並び)、姿見鏡、防音	
	図工室	1	96㎡	96	34		○	○	○	○		○	暗幕	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○		○				
	図工準備室	1	32㎡	32							○	○	C	○	○						○	○		○								
	生活科室	1	96㎡	96	34		○	○	○	○		○	○	C	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○		○			図工室兼用	
	家庭科室	1	96㎡	96	34		○	○	○	○		○	○	C	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○		○			ガス	洗濯機
	外国語教室	1	64㎡	64	34		○	○	○	○		○	○	C	○	○	○		○	○		○	○	○	○							
	図書室及びコンピュータ室1、2	1	300㎡	300	138			○			○	○	C	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○		○			現在の蔵書数15,288冊、1階又2階に配置、図書室180㎡(70人)、コンピュータ室60㎡(34人)×2、コンピュータ室は移動間仕切り壁 それぞれの部屋に廊下から直接出入り、コンピュータ室はOAフロア コンピュータ室1はパソコン22台、パソコン机700×1200×H650(mm)を16台、700×1400×H650(mm)を9台設置できること	
図書準備室	1	32㎡	32								○	○	C	○	○						○	○		○								

[illegible][illegible]

プール	第1プール																			○	○	○			○	○	第1プール、第2プールの2槽を並列に配置。プール槽の間を広くとり、プールサイドは遮熱性床仕上げ、日よけ(2.2m程度×5.4m程度)設置、タオルかけ設置。 2槽のうち1槽については、一部を低学年用(2コース)とする。
	第2プール																					○		○	○		
	更衣室男	1	20㎡	20					○		○												○		○	○	
	更衣室女	1	20㎡	20					○		○												○		○	○	
	器具室	1	30㎡	30						○																	
	トイレ(男女別)	1	50㎡	50					○																○	○	
150㎡	機械室	1	30㎡	30																				○			静音設計、薬品オート注入

[illegible]