一連番号	薬局製剤指針による 処方番号	左記品目の販売名	
1	催眠鎮静薬 1一①	薬局	催眠剤1号A
2	催眠鎮静薬 2—①	II.	鎮静剤 1 号 A
3	催眠鎮静薬 3—①	II.	催眠剤 2 号 A
4	鎮暈薬 1─①	"	よい止め1号
5	解熱鎮痛薬 1—②	"	解熱鎮痛剤 1 号 A
6	解熱鎮痛薬 2—③	II.	解熱鎮痛剤 8 号 A
7	解熱鎮痛薬 4—②	II.	解熱鎮痛剤 9 号
8	かぜ薬 1―②	II.	感冒剤 1 号 A
9	かぜ薬 6―①	II.	こども感冒剤1号 A
10	解熱鎮痛薬 6—②	II.	解熱鎮痛剤 5 号 A
11	解熱鎮痛薬 7—①	II.	解熱鎮痛剤 2 号 A
12	解熱鎮痛薬 8—①	II.	解熱鎮痛剤 3 号 A
13	解熱鎮痛薬 9—①	II.	解熱鎮痛剤 4 号 A
14	かぜ薬 7—①	II.	こども感冒剤2号 A
15	かぜ薬 3—③	II.	感冒剤3号A
16	かぜ薬 2—①	II.	感冒剤9号A
17	かぜ薬 9	II	感冒剤2号A
18	かぜ薬 4―②	II	感冒剤 12 号 A
19	かぜ薬 5—②	II .	感冒剤 13 号 A
20	眼科用薬 1一①	II .	硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1-2	II .	ナファゾリン・クロルフェニラミン液 A
22	抗ヒスタミン薬 1―②	II .	アレルギー用剤4号
23	抗ヒスタミン薬 2—①	II .	アレルギー用剤 3 号
24	抗ヒスタミン薬 3―②	II .	鼻炎散 1 号 A
25	抗ヒスタミン薬 4―①	II .	アレルギー用剤 2 号 A
26	抗ヒスタミン薬 5―②	11	鼻炎散 2 号 A
27	欠番	11	レセルピン散
28	鎮咳去痰薬 1一①	11	鎮咳去痰剤1号
29	鎮咳去痰薬 2—①	11	鎮咳去痰剤 10 号
30	鎮咳去痰薬 3一①	II .	鎮咳去痰剤 11 号
31	鎮咳去痰薬 4—②	II .	鎮咳去痰剤 13 号
32	鎮咳去痰薬 5—②	11	鎮咳去痰剤 14 号
33	鎮咳去痰薬 6—①	11	鎮咳去痰剤 6 号
34	鎮咳去痰薬 7—①	"	鎮咳去痰剤 7 号
35	鎮咳去痰薬 8—①	"	鎮咳去痰剤 8 号
36	鎮咳去痰薬 9—①	II	鎮咳去痰剤 9 号
37	鎮咳去痰薬 10—①	II .	鎮咳去痰剤 3 号 A
38	鎮咳去痰薬 11一①	II .	鎮咳去痰剤2号A

40 欠番 の こども世を止め1号 41 執喉上痕薬14一① の アンモニア・ウイキョウ精 42 吸入剤1 の 吸入剤1号 43 吸入剤2 の 吸入剤2号 44 欠番 の ビオクタニン液 45 資料口腔用薬2 の 複方コード・グリヤリン 47 歯科口腔用薬3一① の 複方コード・グリヤリン 47 歯科口腔用薬5 の ジブカイン・アネスタミン液 48 歯科口腔用薬5 の ジブカイン・アネスタミン液 49 胃腸薬1一① の 複方コートエネス・ジアスターゼ散 50 胃腸薬3一② の 胃腸破痛剤3号 51 胃腸薬3一② の 胃腸破痛剤3号 52 胃腸薬4一② の 健胃消化剤1号 53 胃腸薬6一② の 胃腸破痛剤6号 54 胃腸薬6一② の 胃腸破痛剤6号 55 胃腸薬6一② の 胃腸破痛剤7号 56 胃腸薬10一② の 胃腸破痛剤1号 57 胃腸薬10一② の 胃腸破痛剤1号 58 胃腸薬10一② の 胃腸破痛剤1号 59 胃腸薬10一② の 胃腸破痛剤1号 60 胃腸薬12一② の 健療剤2号 61 胃腸薬13 の 胃腸薬14 の 関腺疾病 62 胃腸薬14 の 関腺疾病 63 欠番 61 胃腸薬10一② の 性療剤2号 61 胃腸薬10一③ の 胃腸薬12一② の 性療剤2号 61 胃腸薬10一③ の 胃腸薬12一② の 性療剤3号 62 胃腸薬10一③ の アイメンア散 64 胃腸薬10 の アイメンア散 65 胃腸薬10 の アイメント・センナ散 66 胃腸薬10 の アイメント・センテ散 67 胃腸薬10 の 保験薬2号 68 胃腸薬20 の 下剤止め6号 69 胃腸薬21 の 下剤止め6号 69 胃腸薬21 の 下剤止め6号 61 胃腸薬20 の 下剤止め6号 62 胃腸薬21 の 下剤止め6号 63 胃腸薬21 の 下剤止め6号 64 胃腸薬20 の 下剤止め6号 65 胃腸薬21 の 下剤止め6号 66 胃腸薬21 の 下剤止め6号 67 胃腸薬22 の ア剤の40 68 胃腸薬20 の 下剤止め5号 69 胃腸薬21 の 下剤止め5号 60 胃腸薬21 の 下剤止め5号 61 胃腸薬20 の 下剤止め5号 62 胃腸薬20 の 下剤止め5号 63 胃腸薬20 の 下剤止め5号 64 胃腸薬20 の 下剤止め5号 65 胃腸薬21 の 下剤止め5号 66 胃腸薬21 の 下剤止め5号 67 胃腸薬22 の ア剤の40 68 胃腸薬20 の 下剤止め5号 69 胃腸薬20 の 下剤止め5号 60 胃腸薬21 の 下剤止め5号 61 胃腸薬20 の アルマル・センテン・水酸 61 胃腸薬20 の アルマン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	39	鎮咳去痰薬 12—③	"	鎮咳去痰剤 5 号 B
42 吸入剤 1 の 吸入剤 2 の でオクタニン液	40	欠番	"	こどもせき止め1号
43 吸入剤2	41	鎮咳去痰薬 14—①	"	アンモニア・ウイキョウ精
## 14 欠音 ## 17-① ## 18-② ## 17-② ## 18-③ ##	42	吸入剤 1	"	吸入剤 1 号
45 歯科口腔用薬2 の ミョウバン水	43	吸入剤 2	11	吸入剤 2 号
46	44	欠番	"	ピオクタニン液
47	45	歯科口腔用薬2	"	ミョウバン水
## 148 歯科口腔用薬5	46	歯科口腔用薬 3—①	"	複方ヨード・グリセリン
## 19	47	歯科口腔用薬 4	"	プロテイン銀液
50 胃腸薬 2-②	48	歯科口腔用薬 5	"	ジブカイン・アネスタミン液
51 胃腸薬 3-②	49	胃腸薬 1一①	"	複方ロートエキス・ジアスターゼ散
1	50	胃腸薬 2—②	"	胃腸鎮痛剤2号A
53 胃腸薬 5 - ①	51	胃腸薬 3—②	"	胃腸鎮痛剤3号 A
54 胃腸薬 6-②	52	胃腸薬 4—②	"	胃腸鎮痛剤 4 号 A
1	53	胃腸薬 5一①	"	健胃消化剤 1 号 A
1	54	胃腸薬 6—②	"	胃腸鎮痛剤 5 号 A
1	55	胃腸薬 7一①	"	センブリ・重曹散
1	56	胃腸薬 8—②	"	胃腸鎮痛剤 6 号 A
59 胃腸薬 11—① n 胃腸薬 13 n 使胃剤 2 号 A 61 胃腸薬 13 n 便秘薬 62 胃腸薬 14 n 複方ダイオウ・センナ散 63 欠番 n フェノバリン・マグネシア散 64 胃腸薬 16 n 硫酸マグネシウム水 65 胃腸薬 17—① n 便秘薬 2 号 66 胃腸薬 18—① n 下痢止め 5 号 67 胃腸薬 19—② n 下痢止め 6 号 A 68 胃腸薬 20 n 下痢止め 4 号 70 胃腸薬 21 n 下痢止め 4 号 70 胃腸薬 22 n オウバク・タンナルビン・ビスマス酸 71 胃腸薬 23—① n 健胃剤 1 号 72 胃腸薬 24—③ n 健胃消化剤 3 号 B 73 胃腸薬 25—② n 健胃消化剤 4 号 A 74 胃腸薬 26—① n 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 28—① n ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 76 胃腸薬 29—① n 複方の一トエキス・水酸化アルミ散	57	胃腸薬 9—①	"	塩酸リモナーデ
 60 胃腸薬 12—② 61 胃腸薬 13 62 胃腸薬 14 63 欠番 64 胃腸薬 16 65 胃腸薬 17—① 66 胃腸薬 18—① 67 胃腸薬 20 68 胃腸薬 20 69 胃腸薬 21 70 胃腸薬 22 71 財産 23—① 72 胃腸薬 24—③ 73 胃腸薬 25—② 74 胃腸薬 26—① 75 胃腸薬 27—② 76 胃腸薬 27—② 77 胃腸薬 27—② 78 健胃消化剤 3 号 B 79 胃腸薬 27—② 70 情腸薬 25—② 71 胃腸薬 26—① 72 胃腸薬 27—② 73 胃腸薬 27—② 74 胃腸薬 27—② 75 胃腸薬 28—① 76 胃腸薬 29—① 77 胃腸薬 29—① 78 複方ロートエキス・水酸化アルミ散 	58	胃腸薬 10-2	"	胃腸鎮痛剤 7 号 A
 61 胃腸薬 13	59	胃腸薬 11一①	"	胃腸鎮痛剤1号
 62 胃腸薬 14	60	胃腸薬 12—②	"	健胃剤 2 号 A
 7番 7ェノバリン・マグネシア散 64 胃腸薬 16 7個 7年を (2) 7年の (2)	61	胃腸薬 13	"	便秘薬
64 胃腸薬 16	62	胃腸薬 14	"	複方ダイオウ・センナ散
 65 胃腸薬 17─①	63	欠番	II.	フェノバリン・マグネシア散
 「胃腸薬 18─①	64	胃腸薬 16	"	硫酸マグネシウム水
1 下痢止め 6 号 A 下痢止め 6 号 A 下痢止め 6 号 A 下痢止め 3 号 下痢止め 4 号 下痢止め 4 号 ア痢止め 4 号 ア肉止め 4 号 アカバク・タンナルビン・ビスマス酸 ア	65	胃腸薬 17—①	II.	便秘薬 2 号
68 胃腸薬 20 " 下痢止め 3 号 69 胃腸薬 21 " 下痢止め 4 号 70 胃腸薬 22 " オウバク・タンナルビン・ビスマス酸 71 胃腸薬 23—① " 健胃剤 1 号 72 胃腸薬 24—③ " 健胃消化剤 3 号 B 73 胃腸薬 25—② " 健胃消化剤 4 号 A 74 胃腸薬 26—① " 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 27—② " 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	66	胃腸薬 18—①	II .	下痢止め5号
69 胃腸薬 21 " 下痢止め 4 号 70 胃腸薬 22 " オウバク・タンナルビン・ビスマス酸 71 胃腸薬 23—① " 健胃剤 1 号 72 胃腸薬 24—③ " 健胃消化剤 3 号 B 73 胃腸薬 25—② " 健胃消化剤 4 号 A 74 胃腸薬 26—① " 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 27—② " 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	67	胃腸薬 19—②	II .	下痢止め 6 号 A
70 胃腸薬 22 パ オウバク・タンナルビン・ビスマス酸 71 胃腸薬 23—① パ 健胃剤 1 号 72 胃腸薬 24—③ パ 健胃消化剤 3 号 B 73 胃腸薬 25—② パ 健胃消化剤 4 号 A 74 胃腸薬 26—① パ 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 27—② パ 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① パ ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① パ 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	68	胃腸薬 20	II.	下痢止め3号
71 胃腸薬 23—① " 健胃剤 1 号 72 胃腸薬 24—③ " 健胃消化剤 3 号 B 73 胃腸薬 25—② " 健胃消化剤 4 号 A 74 胃腸薬 26—① " 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 27—② " 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	69	胃腸薬 21	II.	下痢止め4号
72 胃腸薬 24—③ " 健胃消化剤 3 号 B 73 胃腸薬 25—② " 健胃消化剤 4 号 A 74 胃腸薬 26—① " 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 27—② " 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	70	胃腸薬 22	II.	オウバク・タンナルビン・ビスマス酸
73 胃腸薬 25—② " 健胃消化剤 4 号 A 74 胃腸薬 26—① " 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 27—② " 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	71	胃腸薬 23—①	"	健胃剤 1 号
74 胃腸薬 26—① " 複方ジアスターゼ・重曹散 75 胃腸薬 27—② " 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	72	胃腸薬 24—③	"	健胃消化剤 3 号 B
75 胃腸薬 27—② " 健胃消化剤 5 号 A 76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	73	胃腸薬 25—②	"	健胃消化剤 4 号 A
76 胃腸薬 28—① " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 77 胃腸薬 29—① " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	74	胃腸薬 26—①	"	複方ジアスターゼ・重曹散
77 胃腸薬 29—①	75	胃腸薬 27—②	"	健胃消化剤 5 号 A
	76	胃腸薬 28—①	ıı .	ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散
78 胃腸薬 30—①	77	胃腸薬 29—①	"	複方ロートエキス・水酸化アルミ散
	78	胃腸薬 30—①	"	ロートエキス散

79	胃腸薬 31-2	IJ.	健胃剤 3 号 A
80	胃腸薬 32—②	IJ.	ガジュツ・三黄散
81	胃腸薬 33	IJ.	トウヒシロップ
82	胃腸薬 34—①	"	制酸剤 1 号
83	胃腸薬 35—①	II.	制酸剤 2 号
84	胃腸薬 36—①	IJ	制酸剤 3 号
85	胃腸薬 37—①	IJ	制酸剤 4 号
86	胃腸薬 38—①	IJ	整腸剤1号
87	外用痔疾用薬1	IJ	へモ座薬1号
88	外用痔疾用薬 2	II .	へモ座薬 2 号
89	外用痔疾用薬3	11	へモ軟膏1号
90	外皮用薬 1	11	塩化ベンザルコニウム液
91	外皮用薬 2	11	塩化ベンゼトニウム液
92	外皮用薬 3	11	アクリノール液
93	欠番	11	マーキュロム液
94	外皮用薬 5	11	クレゾール水
95	外皮用薬 6	II	希ヨードチンキ
96	外皮用薬 7	II	消毒用エタノール
97	外皮用薬 8—②	11	アクリノール・ハネー
98	外皮用薬 9—①	11	塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
99	欠番	11	ピオクタニン・Z・W 軟膏
100	外皮用薬 11一①	11	A・E・P 軟膏
101	外皮用薬 12	IJ	アクリノール・チンク油
102	外皮用薬 13	IJ	複方アクリノール・チンク油
103	外皮用薬 14一①	IJ	コーチ・Hクリーム
104	外皮用薬 15	IJ	R・M 軟膏
105	外皮用薬 16—①	IJ	スルフ・Z軟膏
106	外皮用薬 17	IJ	アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬 18—①	IJ	複方サリチル酸メチル精
108	外皮用薬 19	IJ	複方ヨード・トウガラシ精
109	外皮用薬 20—②	11	コーチ・C・P・V 軟膏
110	外皮用薬 21一①	11	パップ用複方オウバク散
111	外皮用薬 22—②	11	U20・ローション
112	外皮用薬 23	11	GL・P・Z 液
113	外皮用薬 24—①	II .	フェノール・亜鉛華リニメント
114	外皮用薬 25—①	IJ.	ジフェンヒドラミン・フェノール・亜鉛華リ ニメント
115	外皮用薬 26	IJ	チンク油
116	外皮用薬 27—①	IJ	B·D液
117	外皮用薬 28	IJ	亜鉛華軟膏

118	外皮用薬 29—①	JJ	A·E·Z·P 軟膏
119	外皮用薬 30—③	JJ	インドメタシン1%外用液
120	外皮用薬 31—①	II.	コーチ・M 軟膏
121	外皮用薬 32—①	IJ	コーチ・V 軟膏
122	外皮用薬 33—①	II.	コーチ・グリチ・M 軟膏
123	外皮用薬 34—①	II.	コーチ・Z・GT・V 軟膏
124	外皮用薬 35—①	II.	コーチ・Z・Hクリーム
125	外皮用薬 36—①	IJ	ヒドロコルチゾン・ジフェンヒドラミン軟膏
126	外皮用薬 37—①	JJ	B・Z・Aクリーム
127	外皮用薬 38—①	"	B·Z·M 軟膏
128	外皮用薬 39	"	チンク油・Z 軟膏
129	外皮用薬 40—②	"	トルナフタート液
130	外皮用薬 41-2	"	ハクセン・P軟膏
131	外皮用薬 42—①	"	R・D・Z 軟膏
132	外皮用薬 43—②	"	コーチ・グリチ・Hクリーム
133	外皮用薬 44	"	亜鉛華デンプン
134	外皮用薬 45	"	サリチル・ミョウバン散
135	外皮用薬 46	11	サチリ・レゾルシン液
136	外皮用薬 47	11	複方チアントール・サリチル酸液
137	外皮用薬 48	11	サリチル酸精
138	外皮用薬 49	"	複方サリチル酸精
139	外皮用薬 50—①	"	ヨード・サリチル酸・フェノール精 A
140	外皮用薬 51—①	"	サリチ・V 軟膏
141	外皮用薬 52	"	イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外皮用薬 53—①	"	ハクセン・V 軟膏
143	外皮用薬 54—①	"	ハクセン・Z軟膏
144	外皮用薬 55—①	"	クロトリマゾール・M 軟膏
145	外皮用薬 56	"	複方ベンゼトニウム・タルク散
146	外皮用薬 57—①	"	グリセリンカリ液
147	外皮用薬 58—②	"	D・コーチ・Hクリーム
148	外皮用薬 59—①	11	ステアリン酸・グリセリンクリーム
149	外皮用薬 60—①	11	コーチ・Z 軟膏
150	外皮用薬 61—①	11	E・V 軟膏
151	外皮用薬 62—①	"	U・E・H クリーム
152	外皮用薬 63	"	クロラール・サリチル酸精
153	外皮用薬 64—①	"	トウガラシ・サリチル酸精
154	外皮用薬 65	11	サリチル酸・フェノール軟膏
155	外皮用薬 66	"	イオウ・カンフルローション
156	外皮用薬 67—①	II.	U・Hクリーム
157	外皮用薬 68—③	II.	インドメタシン1%・M 軟膏
L		1	

158	外皮用薬 69—②	IJ	デキサメタゾン・C・P・V 軟膏
159	外皮用薬 70—②	IJ	デキサメタゾン・Hクリーム
160	外皮用薬 71—①	IJ	皮膚消毒液
161	鎮暈薬 2—①	IJ	よい止め2号
162	駆虫薬 1一①	IJ	カイニン酸・サントニン散
163	駆虫薬 2—①	IJ	サントニン散
164	ビタミン主薬製剤 6	IJ	混合ビタミン剤 5 号
165	その他 1一①	IJ	内用皮膚剤 1 号 A
166	かぜ薬 8—①	IJ	感冒剤 14 号 A
167	解熱鎮痛薬 10	IJ	解熱鎮痛剤 6 号
168	解熱鎮痛薬 10—①	IJ	解熱鎮痛剤 6 号カプセル
169	解熱鎮痛薬 11—①	IJ	解熱鎮痛剤 7 号 A
170	ビタミン主薬製剤 1一①	IJ	混合ビタミン剤2号A
171	ビタミン主薬製剤 2一①	IJ	混合ビタミン剤 3 号 A
172	ビタミン主薬製剤 3一①	IJ	混合ビタミン剤1号
173	ビタミン主薬製剤 4一①	IJ	混合ビタミン剤 4 号
174	ビタミン主薬製剤 5一①	IJ	ニンジン・E 散
175	かぜ薬 10	IJ	感冒剤 15 号 A
176	抗ヒスタミン薬 6	IJ	クロルフェニラミン・カルシウム散
177	鎮咳去痰薬 15	IJ	鎮咳剤 15 号
178	歯科口腔用薬 6	IJ	アズレンうがい薬
179	歯科口腔用薬 7	IJ	ポピヨンヨード・グリセリン液
180	胃腸薬 39	IJ	便秘薬 3 号
181	外皮用薬 72	IJ	GT・Z・Aクリーム
182	外皮用薬 73	IJ	トルナフタート・サリチ液
183	外皮用薬 74	IJ	クロトリマゾール・サリチ・フェノール液
184	外皮用薬 75	IJ	クロトリマゾール液
185	外皮用薬 76	IJ	D・デキサメタゾン・C・H クリーム
186	外皮用薬 77	IJ	デキサメタゾン・E・C ローション
187	外皮用薬 78	IJ	サリチル酸・カーボン軟膏
188	K1	IJ	安中散料
189	K1—①	IJ	安中散
190	K2	IJ	胃風湯
191	К3	IJ	胃苓湯
192	K4	IJ	茵蔯蒿 湯
193	K5	IJ	茵蔯五苓散料
194	K5—①	IJ	茵蔯五苓散
195	К6	II.	温経湯
196	К7	IJ	温清飲
197	К8	JJ	温胆湯

199 K10		T		
200 Ki1 の	198	К9	IJ.	黄耆建中湯
201 KII—①			"	
202 K12	200		IJ	
203 K13	201	K11—①	II	
204 K13—① 前 黄連解毒粮 205 K14 n 黄連陽 206 K15 n 乙字湯 207 K16 n 化食養脾陽 208 K17 n 苗香正気散 209 K18 n 高根最速養等湯 210 K19 n 高根銀湯 211 K20 n 高根銀湯 212 K21 n 高根銀湯 213 K22 n 加味遺海陽 214 K23 n 加味遺海陽 215 K24 n 加味遺海酸 216 K25 n 加味遺海酸 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26 n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘華鴻一湯 220 K28 n 甘華湯 221 K29 n 甘妻大張陽 222 K30 n 桔梗陽湯 223 K31 n 帰書津中陽 224 K32 n 馬神陽 225 K3	202	K12	IJ.	黄連阿膠湯
205 K14	203	K13	11	黄連解毒湯
206 K15 n 乙字湯 207 K16 n 化食養脾湯 208 K17 n 蓄香正気散 209 K18 n 葛根新連黄芩湯 210 K19 n 葛根征湯 211 K20 n 荔根湯加川芎辛夷 212 K21 n 荔根湯加川芎辛夷 213 K22 n 加味温多数 214 K23 n 加味温多数 215 K24 n 加味温多数 216 K25 n 加味温多数 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草湯 220 K28 n 甘麦大、養湯 221 K29 n 甘麦大、養湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 培養生中湯 224 K32 n 培養生中湯 225 K33 n 芎帰醇支 226 K34 n 芎帰醇支 227	204	K13—①	"	黄連解毒散
207 K16	205	K14	"	黄連湯
208 K17 n 當香正気散 209 K18 n 葛根黄連黄芩湯 210 K19 n 葛根湯 211 K20 n 萬根湯 212 K21 n 萬根湯加川芎辛夷 213 K22 n 加味温胆湯 214 K23 n 加味逍遙散 215 K24 n 加味逍遙散合四物湯 216 K25 n 加味逍遙散合四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸 218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘妻大藻湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 后養審中湯 224 K32 n 后野藤 225 K33 n 高月帰職血飲 226 K34 n 高月帰職血飲 227 K35 n 高月帰職血飲 228 K36 n 高月職職血飲 229 <td>206</td> <td>K15</td> <td>IJ</td> <td>乙字湯</td>	206	K15	IJ	乙字湯
209 K18 n 裹枝黄連黄芩湯 210 K19 n 島枝海 211 K20 n 島枝湯 212 K21 n 島枝湯 213 K22 n 加味温胆湯 214 K23 n 加味清強器 215 K24 n 加味清強器 216 K25 n 加味清強數 217 K26 n 前業人参半夏丸 218 K26—① n 竹草為心湯 219 K27 n 甘草湯心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 婦畜建中湯 224 K32 n 婦畜建中湯 224 K32 n 婦畜港沙湯 225 K34 n 芎帰調數 226 K34 n 芎帰調數 227 K35 n 芎帰調數 228 K36 n 響声破笛大 229 K36—①<	207	K16	IJ	化食養脾湯
210 K19 n 廣根經 211 K20 n 嘉根總 212 K21 n 夏根湯加川芎辛夷 213 K22 n 加味温胆湯 214 K23 n 加味油胆湯 215 K24 n 加味逍遙散 216 K25 n 加味逍遙散台四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草鴻心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大康湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 房書建中湯 224 K32 n 房帰醫史湯 225 K33 n 芎帰醫支湯 226 K34 n 芎帰酮血飲 227 K35 n 芎帰酮血飲 228 K36 n 夢声確的 229 K36—① n 夢声確的 230 K37 n 杏藤設 231	208	K17	IJ	蕾香正気散
211 K20 n 為根湯加川等辛夷 212 K21 n 加味溫胆湯 213 K22 n 加味溫胆湯 214 K23 n 加味逍遙散 215 K24 n 加味逍遙散 216 K25 n 加味逍遙散合四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草鴻心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 婦養中毒 224 K32 n 婦療 225 K33 n 芎帰膠支湯 226 K34 n 芎帰膠支湯 227 K35 n 芎帰膠支湯 228 K36 n 響声破笛丸 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 芳参湯 232	209	K18	IJ	葛根黄連黄芩湯
212 K21 n 葛枝湯加川芎辛夷 213 K22 n 加味温胆湯 214 K23 n 加味治遙敏 215 K24 n 加味治遙敏 216 K25 n 加味治遙敏合四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰養津中湯 224 K32 n 培療湯 225 K33 n 芎帰藤支湯 226 K34 n 芎帰藤支湯 227 K35 n 芎帰離血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 原規 233 <	210	K19	IJ	葛根紅花湯
213 K22 n 加味温胆湯 214 K23 n 加味逍遙散 215 K24 n 加味逍遙散 216 K25 n 加味逍遙散合四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 甘草瀉心湯 219 K27 n 甘草瀉心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰書建中湯 224 K32 n 房帰膠太 225 K33 n 芎帰膠支湯 226 K34 n 芎帰膠血飲 227 K35 n 芎帰膠血飲 228 K36 n 曹声破笛丸料 229 K36—① n 曹声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 鄭風縣審湯 233 K40 n 荊水連續湯 234 K41 n 桂枝加算楊 235 K42 n 桂枝加厚林杏 236 K43 n 桂枝加厚朴杏	211	K20	IJ.	葛根湯
214 K23 n 加味溶遙散 215 K24 n 加味溶遙散 216 K25 n 如味溶遙散合四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 甘草瀉心湯 219 K27 n 甘草瀉心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰者建中湯 224 K32 n 房帰膠湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰酮血飲 227 K35 n 芎帰酮血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加貫科杏仁湯 235 K42 n 桂枝加厚朴杏仁湯	212	K21	IJ.	葛根湯加川芎辛夷
215 K24 n 加味逍遙散 216 K25 n 加味逍遙散合四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 並養人参半夏丸 219 K27 n 世草瀉心湯 220 K28 n 世草湯 221 K29 n 甘麦大寮湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰春建中湯 224 K32 n 帰牌湯 225 K33 n 芎帰膠よ 226 K34 n 芎帰膠血飲 227 K35 n 芎帰調血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊水連翹湯 234 K41 n 桂枝加青標 235 K42 n 桂枝加青標 236	213	K22	IJ.	加味温胆湯
216 K25 n 加味逍遙軟合四物湯 217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰華養中湯 224 K32 n 帰胂湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸料 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊水連翹湯 234 K41 n 桂枝加萬根湯 235 K42 n 桂枝加萬根湯 236 K43 n 桂枝加萬保納	214	K23	"	加味帰脾湯
217 K26 n 乾姜人参半夏丸料 218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草瀉心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰華母湯 224 K32 n 帰牌湯 225 K33 n 芎帰膠交湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加萬根湯 235 K42 n 桂枝加萬根湯 236 K43 n 桂枝加萬根湯	215	K24	"	加味逍遙散
218 K26—① n 乾姜人参半夏丸 219 K27 n 甘草瀉心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰青建中湯 224 K32 n 帰牌湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰膠支湯 227 K35 n 芎帰調血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 縣風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加黃楊湯 235 K42 n 桂枝加喜根湯 236 K43 n 桂枝如ệ朴杏仁湯	216	K25	"	加味逍遙散合四物湯
219 K27 n 甘草鴻心湯 220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰養建中湯 224 K32 n 帰脾湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加黃楊湯 235 K42 n 桂枝加黃楊湯 236 K43 n 桂枝加原內	217	K26	"	乾姜人参半夏丸料
220 K28 n 甘草湯 221 K29 n 甘麦大棗湯 222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰華書中湯 224 K32 n 帰牌湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加萬根湯 235 K42 n 桂枝加萬根湯 236 K43 n 桂枝加厚朴杏仁湯	218	K26—①	"	乾姜人参半夏丸
1 日表大棗湯 1 日表大棗湯 1 日表大棗湯 1 日表大棗湯 1 日表大棗湯 1 日本 1	219	K27	"	甘草瀉心湯
222 K30 n 桔梗湯 223 K31 n 帰產建中湯 224 K32 n 帰脾湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲第一加減 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加萬根湯 235 K42 n 桂枝加葛根湯 236 K43 n 桂枝加厚朴杏仁湯	220	K28	"	甘草湯
223 K31 n 帰青達中湯 224 K32 n 帰牌湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲第一加減 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加萬根湯 235 K42 n 桂枝加喜根湯 236 K43 n 桂枝加厚朴杏仁湯	221	K29	"	甘麦大棗湯
224 K32 n 帰脾湯 225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲第一加減 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 響声破笛丸 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加黃者湯 235 K42 n 桂枝加葛根湯 236 K43 n 桂枝加厚朴杏仁湯	222	K30	"	桔梗湯
225 K33 n 芎帰膠艾湯 226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲第一加減 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 香蘇散 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加黃者湯 235 K42 n 桂枝加葛根湯 236 K43 n 桂枝加厚朴杏仁湯	223	K31	IJ.	帰耆建中湯
226 K34 n 芎帰調血飲 227 K35 n 芎帰調血飲第一加減 228 K36 n 響声破笛丸料 229 K36—① n 香蘇散 230 K37 n 杏蘇散 231 K38 n 苦参湯 232 K39 n 駆風解毒湯 233 K40 n 荊芥連翹湯 234 K41 n 桂枝加黄耆湯 235 K42 n 桂枝加葛根湯 236 K43 n 桂枝加厚朴杏仁湯	224	K32	IJ	帰脾湯
227 K35 " 芎帰調血飲第一加減 228 K36 " 響声破笛丸料 229 K36—① " 響声破笛丸 230 K37 " 杏蘇散 231 K38 " 苦参湯 232 K39 " 駆風解毒湯 233 K40 " 荊芥連翹湯 234 K41 " 桂枝加黄者湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	225	K33	IJ	芎帰膠艾湯
228 K36 " 響声破笛丸料 229 K36—① " 響声破笛丸 230 K37 " 杏蘇散 231 K38 " 苦参湯 232 K39 " 駆風解毒湯 233 K40 " 荊芥連翹湯 234 K41 " 桂枝加黄者湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	226	K34	"	芎帰調血飲
229 K36—① " 響声破笛丸 230 K37 " 杏蘇散 231 K38 " 苦参湯 232 K39 " 駆風解毒湯 233 K40 " 荊芥連翹湯 234 K41 " 桂枝加黄耆湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	227	K35	IJ.	芎帰調血飲第一加減
230 K37 " 杏蘇散 231 K38 " 苦参湯 232 K39 " 駆風解毒湯 233 K40 " 荊芥連翹湯 234 K41 " 桂枝加黄耆湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	228	K36	IJ.	響声破笛丸料
231 K38 " 苦参湯 232 K39 " 駆風解毒湯 233 K40 " 荊芥連翹湯 234 K41 " 桂枝加黄耆湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	229	K36—①	IJ.	響声破笛丸
232 K39 " 駆風解毒湯 233 K40 " 荊芥連翹湯 234 K41 " 桂枝加黄耆湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	230	K37	IJ	杏蘇散
233 K40 " 荊芥連翹湯 234 K41 " 桂枝加黄耆湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	231	K38	IJ	苦参湯
234 K41 " 桂枝加黄耆湯 235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	232	K39	II.	駆風解毒湯
235 K42 " 桂枝加葛根湯 236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	233	K40	II.	荊芥連翹湯
236 K43 " 桂枝加厚朴杏仁湯	234	K41	IJ.	桂枝加黄耆湯
	235	K42	IJ.	桂枝加葛根湯
	236	K43	II.	桂枝加厚朴杏仁湯
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	237	K44	"	桂枝加芍薬生姜人参湯

238	K45	"	桂枝加芍薬大黄湯
239	K46	11	桂枝加芍薬湯
240	K47	11	桂枝加朮附湯
241	K48	11	桂枝加竜骨牡蛎湯
242	K49	11	桂枝加苓朮附湯
243	K50	n.	桂枝湯
244	K51	11	桂枝人参湯
245	K52	11	桂枝茯苓丸料
246	K52—①	"	桂枝茯苓丸
247	K53	"	桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K54	"	啓 牌湯
249	K55	"	荊防敗毒散
250	K56	"	桂麻各半湯
251	K57	JJ	鶏鳴散加茯苓
252	K58	"	堅中湯
253	K59	JJ	甲字湯
254	K60	JJ	香砂平胃湯
255	K61	JJ	香砂養胃湯
256	K62	JJ.	香砂六君子湯
257	K63	II	香蘇散料
258	K63—①	II.	香蘇散
259	K64	II	厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K65	II	五虎湯
261	K66	II.	牛膝散
262	K67	II.	五積散
263	K68	II.	牛車腎気丸
264	K69	II.	呉茱萸湯
265	K70	II.	五物解毒散
266	K71	II.	五淋散
267	K72	II .	五苓散料
268	K72—①	II.	五苓散
269	K73	II.	柴陥湯
270	K74	II	柴胡加竜骨牡蛎湯
271	K74—①	n.	柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩)
272	K75	n.	柴胡桂枝乾姜湯
273	K76	II.	柴胡桂枝湯
274	K77	II .	柴胡清肝湯
275	K78	11	柴芍六君子湯
276	K79	IJ	柴朴湯

277	K80	IJ.	柴苓湯
278	K81	II.	三黄散
279	K82	11	三黄瀉心湯
280	K83	11	酸棗仁湯
281	K84	II.	三物黄芩湯
282	K85	II.	滋陰降火湯
283	K86	IJ.	滋陰至宝湯
284	K87	II .	紫雲膏
285	K88	11	四逆散料
286	K88—①	IJ.	四逆散
287	K89	IJ.	四君子湯
288	К90	IJ.	七物降下湯
289	K91	n.	柿蒂湯
290	К92	II.	四物湯
291	К93	n.	炙甘草湯
292	K94	II.	芍薬甘草湯
293	К95	IJ.	鷓鴣菜湯
294	К96	IJ.	十全大補湯
295	К97	IJ.	十味敗毒湯
296	К98	II.	潤腸湯
297	К99	JJ	生姜瀉心湯
298	K100	II.	小建中湯
299	K101	II.	小柴胡湯
300	K101—①	II .	小柴胡湯(竹参)
301	K102	JJ	小柴胡湯加桔梗石膏
302	K103	II	小承気湯
303	K104	II.	小青竜湯
304	K105	IJ	小青竜湯加石膏
305	K106	IJ	小青竜湯合麻杏甘石湯
306	K107	II.	小半夏加茯苓湯
307	K108	II.	消風散
308	K109	II.	升麻葛根湯
309	K110	IJ	逍遙散
310	K111	II.	四苓湯
311	K112	II.	辛夷清肺湯
312	K113	II.	参蘇飲
313	K114	II .	神秘湯
314	K115	IJ	参苓白朮散料
315	K115—①	IJ	参苓白朮散

316 K116			
317 K117	II.	清肌安蛔湯 	
318 K118	II.	清上蠲痛湯	
319 K119	11	清上防風湯	
320 K120	II.	清心蓮子飲	
321 K121	11	清肺湯	
322 K122	ıı .	折衝飲	
323 K123	II.	千金鶏鳴散	
324 K124	II.	銭氏白朮散	
325 K125	II.	疎経活血湯	
326 K126	"	蘇子降気湯	
327 K127	11	大黄甘草湯	
328 K128	"	大黄牡丹皮湯	
329 K129	"	大建中湯	
330 K130	II.	大柴胡湯	
331 K131	II.	大半夏湯	
332 K132	JJ	竹茹温胆湯	
333 K133	II.	治打僕一方	
334 K134	II.	治頭瘡一方	
335 K135	II	中黄膏	
336 K136	IJ	調胃承気湯	
337 K137	IJ	釣藤散	
338 K138	IJ	猪苓湯	
339 K139	IJ	猪苓湯合四物湯	
340 K140	IJ	通導散	
341 K141	IJ	桃核承気湯	
342 K142	IJ	当帰飲子	
343 K143	IJ	当帰建中湯	
344 K144	IJ	当帰散料	
345 K144—①	IJ	当帰散	
346 K145	II	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	
347 K146	II.	当帰四逆湯	
348 K147	II	当帰芍薬散料	
349 K147—①	II.	当帰芍薬散	
350 K148	II.	当帰湯	
351 K149	"	当帰貝母苦参丸料	
352 K150	II.	独活葛根湯	
353 K151	II .	独活湯	
354 K152	II.	二朮湯	

355	K153	JJ.	二陳湯
356	K154	IJ	女神散
357	K155	JJ.	人参湯
358	K155—①	JJ	理中丸
359	K156	IJ	人参養栄湯
360	K157	IJ	排膿散料
361	K157—①	IJ	排膿散
362	K158	IJ	排膿湯
363	K159	IJ	麦門冬湯
364	K160	IJ	八味地黄丸料
365	K160—①	IJ	八味地黄丸
366	K161	IJ	半夏厚朴湯
367	K162	IJ	半夏瀉心湯
368	K163	IJ	半夏白朮天麻湯
369	K164	IJ	白虎加桂枝湯
370	K165	II.	白虎加人参湯
371	K166	IJ	白虎湯
372	K167	<i>II</i>	不換金正気散
373	K168	IJ	茯苓飲
374	K169	IJ	茯苓飲加半夏
375	K170	IJ	茯苓飲合半夏厚朴湯
376	K171	IJ	茯苓沢瀉湯
377	K172	IJ	分消湯
378	K173	IJ	平胃散
379	K174	IJ	防已黄耆湯
380	K175	IJ	防已茯苓湯
381	K176	IJ	防風通聖散
382	K177	IJ	補気建中湯
383	K178	IJ	補中益気湯
384	K179	IJ	麻黄湯
385	K180	IJ	麻杏甘石湯
386	K181	IJ	麻杏薏甘湯
387	K182	IJ	麻子仁丸料
388	K182—①	IJ	麻子仁丸
389	K183	IJ	薏苡仁湯
390	K184	IJ	抑肝散
391	K185	IJ	抑肝散加陳皮半夏
392	K186	II	六君子湯
393	K187	IJ	立効散

394	K188	11	竜胆瀉肝湯
395	K189	IJ	苓姜朮甘湯
396	K190	II.	苓桂甘棗湯
397	K191	IJ.	苓桂朮甘湯
398	K192	IJ	六味地黄丸料
399	K192—①	IJ	六味地黄丸
400	K193	IJ	黄耆桂枝五物湯
401	K194	IJ	解労散
402	K195	IJ.	加味四物湯
403	K196	IJ	杞菊地黄丸料
404	K197	IJ	柴蘇飲
405	K198	IJ.	沢瀉湯
406	K199	IJ.	知柏地黄丸料
407	K200	IJ.	中建中湯
408	K201	IJ.	当帰芍薬散加黄耆釣藤
409	K202	IJ	当帰芍薬散加人参
410	K203	IJ.	排膿散及湯
411	K204	IJ	八解散
412	K205	IJ	味麦地黄丸料
413	K206	IJ.	明朗飲
414	K207	IJ	抑肝散加芍薬黄連
415	K208	IJ.	連珠飲
416	K209	IJ.	延年半夏湯
417	K210	IJ.	加味解毒湯
418	K211	IJ.	加味平胃散
419	K212	JJ	蛇床子湯
420	K213	"	蒸眼一方
421	K214	"	椒梅湯
422	K215	"	秦艽羌活湯
423	K216	II.	秦艽防風湯
	1	<u> </u>	